

# **bautex-stoffe**

Stores

Sheers

Voilages

Tendaggi



# bautex-stoffe



## Secura B1 1721<sup>®</sup>

100% Batist - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Batist - with zincweight · plain · washable  
100% Batiste - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Batist - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
52% recycled Polyester IFR + 48% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 71g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# **bautex-stoffe**

## **Secura B1 1721<sup>©</sup>**



# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibakterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1721-270<sup>®</sup>

100% Batist - mit Zinkband · bedruckt · waschbar  
100% Batist - with zincweight · printed · washable  
100% Batiste - plombé (zinc) · imprimé · lavable  
100% Batist - con piombo (zinco) · stampato · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 71g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:




bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching  
Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21  
info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de




# bautex-stoffe

## Secura B1 1721-270<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibakterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1721-500®

100% Batist - mit Zinkband · bedruckt · waschbar  
100% Batist - with zincweight · printed · washable  
100% Batiste - plombé (zinc) · imprimé · lavable  
100% Batist - con piombo (zinco) · stampato · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 71g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching  
Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21  
info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1721-500<sup>®</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1722<sup>®</sup>

100% Etamin - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Etamine - with zincweight · plain · washable  
100% Étamine - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Etamine - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester IFR + 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 330cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 120g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1722<sup>©</sup>



# bautex-stoffe



## Secura B1 1723<sup>®</sup>

100% Voile - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Voile - with zincweight · plain · washable  
100% Voile - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
48% recycled Polyester IFR + 52% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 60g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1723<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1724<sup>®</sup>

100% Organza - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Organza - with zincweight · plain · washable  
100% Organza - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Organza - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester IFR + 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 45g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# **bautex-stoffe**

## **Secura B1 1724<sup>©</sup>**



# bautex-stoffe



## Secura B1 1725<sup>®</sup>

100% Mousseline - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Muslin - with zincweight · plain · washable  
100% Mousseline - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Mousseline - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester IFR + 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 75g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# **bautex-stoffe**

## **Secura B1 1725<sup>©</sup>**



# bautex-stoffe



## Secura B1 1726<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer linen-look - with zincweight · plain · washable  
100% Voilage aspect lin - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo effetto lino - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester + IFR 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 130g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching


Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1726<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibakterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1726-504<sup>©</sup>

100% Store Leinenoptik · bedruckt · waschbar

100% Sheer linen-look · printed · washable

100% Voilage aspect lin · imprimé · lavable

100% Velo effetto lino · stampato · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 130g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1726-504<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



**Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell**  
**Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibakterial**  
**Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien**  
**Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico**

## Secura B1 1726-508<sup>©</sup>

100% Store Leinenoptik · bedruckt · waschbar

100% Sheer linen-look · printed · washable

100% Voilage aspect lin · imprimé · lavable

100% Velo effetto lino · stampato · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



**STANDARD 100** ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 130g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



**bautex-stoffe GmbH**

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1726-508<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1727<sup>®</sup>

100% Shantung - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Shantung - with zincweight · plain · washable  
100% Shantung - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Shantung - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
66% recycled Polyester + IFR 34% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 75g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH


Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1727<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1728<sup>®</sup>

100% Chiffon - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Chiffon - with zincweight · plain · washable  
100% Crepe - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Chiffon - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester + IFR 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 85g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH



Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1728<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1729<sup>®</sup>

100% Shantung - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Shantung - with zincweight · plain · washable  
100% Shantung - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Shantung - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
50% recycled Polyester + IFR 50% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 60g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH



Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1729<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1730<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer linen-look - with zincweight · plain · washable  
100% Voilage aspect lin - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo effetto lino - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 320cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 105g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH


Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1730<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1731<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer linen-look - with zincweight · plain · washable  
100% Voilage aspect lin - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo effetto lino - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 320cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 135g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1731<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1777<sup>®</sup>

100% Store Marquise - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer Marquise - with zincweight · plain · washable  
100% Voile Marquise - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo Marquise - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7 · DIN 4102-B1

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 47g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching










Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1777<sup>©</sup>





Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe

## Secura B1 1777<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1778<sup>®</sup>

100% Store Shantung - mit Zinkband - uni - waschbar  
100% Sheer Shantung - with zincweight - plain - washable  
100% Voile Shantung - plombé (zinc) - uni - lavable  
100% Velo Shantung - con piombo (zinco) - tinta unita - lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar - inherent fire retardant  
non feu permanent - ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 - M1 - Classe Uno - IMO FTP Part 7 - DIN 4102-B1

Lichtechtheit - lightfastness - solidité à la lumière - solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit - disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants - resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material - composition - composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen - fabric relaxing washing  
relâchement du tissu - ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe - height - hauteur - altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht - weight - poids - peso  
ca. 65g/m<sup>2</sup>

Pflege - care - entretien - manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching











Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe



## Secura B1 1778<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1778<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibacterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1779

100% Store Shantung - mit Webstreifen - waschbar  
100% Sheer Shantung - with woven stripes - washable  
100% Voile Shantung - avec rayures - lavable  
100% Velo Shantung - con riga tessuta - lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar - inherent fire retardant  
non feu permanent - ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 - M1 - Classe Uno - IMO FTP Part 7 - DIN 4102-B1

Lichtechtheit - lightfastness - solidité à la lumière - solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit - disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants - resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material - composition - composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen - fabric relaxing washing  
relâchement du tissu - ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe - height - hauteur - altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht - weight - poids - peso  
ca. 68g/m²

Pflege - care - entretien - manutenzione:



Healthcare:







bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching  
Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21  
info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1779<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibacterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1780

100% Store Shantung - mit Webstreifen - waschbar  
100% Sheer Shantung - with woven stripes - washable  
100% Voile Shantung - avec rayures - lavable  
100% Velo Shantung - con riga tessuta - lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar - inherent fire retardant  
non feu permanent - ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 - M1 - Classe Uno - IMO FTP Part 7 - DIN 4102-B1

Lichtechtheit - lightfastness - solidité à la lumière - solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit - disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants - resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material - composition - composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen - fabric relaxing washing  
relâchement du tissu - ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Höhe - height - hauteur - altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht - weight - poids - peso  
ca. 70g/m²

Pflege - care - entretien - manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH





Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de


# bautex-stoffe

## Secura B1 1780<sup>®</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



Stores „Healthcare“ - antiviral und antibakteriell  
Sheers „Healthcare“ - antiviral and antibacterial  
Voilages „Healthcare“ - antiviral et antibactérien  
Tendaggi „Healthcare“ - antivirale ed antibatterico

## Secura B1 1781

100% Store Shantung - mit Scherli-Muster - waschbar  
100% Sheer Shantung - with Scherli pattern - washable  
100% Voile Shantung - avec fil coupé - lavable  
100% Velo Shantung - filo coupé - lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar - inherent fire retardant  
non feu permanent - ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 - M1 - Classe Uno - IMO FTP Part 7 - DIN 4102-B1

Lichtechtheit - lightfastness - solidité à la lumière - solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit - disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants - resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material - composition - composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen - fabric relaxing washing  
relâchement du tissu - ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe - height - hauteur - altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht - weight - poids - peso  
ca. 79g/m²

Pflege - care - entretien - manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching


Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1781<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1782<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer linen-look - with zincweight · plain · washable  
100% Voilage aspect lin - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo effeto lino - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 5-6 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 121g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



# bautex-stoffe

## Secura B1 1782<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1783<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik - mit Zinkband · uni · waschbar  
100% Sheer linen-look - with zincweight · plain · washable  
100% Voilage aspect lin - plombé (zinc) · uni · lavable  
100% Velo effeto lino - con piombo (zinco) · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% PES Trevira-CS

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
↑ ca. 300cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 57g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching


Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1783<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1784<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik · uni · waschbar

100% Sheer Linnen-look · plain · washable

100% voile aspect lin · uni · lavable

100% Velo effeto lino · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza  
‡ ca. 330cm

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 78g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH













Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1784<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.



# bautex-stoffe



## Secura B1 1785<sup>®</sup>

100% Store Leinenoptik · uni · waschbar

100% Sheer linen-look · plain · washable

100% Voilage aspect lin · uni · lavable

100% Velo effeto lino · tinta unita · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · M1 · Classe Uno · IMO FTP Part 7

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce

ca. 4-5 / ISO 105-B02

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance

résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti

ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione

100% Polyester IFR

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing

relâchement du tissu · ritiro al lavaggio

ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077



STANDARD 100 ZHWO 108503  
TESTEX

Höhe · height · hauteur · altezza

↑ ca. 320cm

Gewicht · weight · poids · peso

ca. 142g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching












Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de



# bautex-stoffe

## Secura B1 1785<sup>©</sup>



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.