

bautex-stoffe

Verdunkelungsstoffe Blackout


blackout fabrics

tissus occultants

tessuti oscuranti



bautex-stoffe



oscuratex softflock 1114[®] Blackout

100% Verdunkelungsstoffe · Microfaser uni · waschbar
100% Blackout fabrics · microfibre plain · washable
100% Tissus occultants · Microfibre unie · lavable
100% Tessuti oscuranti · raso unito di microfibra · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with white acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique blanc
composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 300g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH











Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1114[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1116[®] Blackout

99% Verdunkelungs-Futterstoffe · waschbar

99% Blackout lining fabrics · washable

99% Tissus occultants Doublure · lavable

99% Tessuti oscuranti fodera · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce

ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance

résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti

ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung

composition: Polyester with white acrylic coating

composition: Polyester avec enduction acrylique blanc

composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza

⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing

relâchement du tissu · ritiro al lavaggio

ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso

ca. 250g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH


Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1116[©] Blackout




Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1123[®]

Blackout



100% Verdunkelungs-Doppelstoffe Uni · waschbar · Doppelstoff: (A): helle Stoffseite, (B): dunklere Stoffseite
100% Blackout fabrics double face plain · washable · double face: (A): lighter side, (B): darker side
100% Uni double face tissus occultants · lavable · tissu double face: (A): coloris clair, (B): coloris foncé
100% Raso double face tessuti oscuranti · lavabile in acqua · doppio tessuto: (A): lato più chiaro, (B): lato più scuro

STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique
composizione: Polyester con spalmatura acrilica

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico
D / aw = 0,35 (M) · ISO 11654

Breite · width · largeur · altezza
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 295g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH







Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe








oscuratex softflock 1123[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1123[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe

bitte weiterblättern
please continue reading
s'il vous plaît continuer à lire
per favore continua a scorrere



bautex-stoffe



oscuratex softflock 1125[©] Blackout

100% Verdunkelungs-Doppelstoffe · waschbar
100% Blackout fabrics double face · washable
100% Tissus occultants double face · lavable
100% Tessuti oscuranti double face · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique
composizione: Polyester con spalmatura acrilica



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 350g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH


Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1125[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1126[©] Blackout



100% Verdunkelungs-Doppelstoffe · Uni texturiert · waschbar · Doppelstoff: (A): Leinenoptik, (B): Microfaser Uni
100% Blackout fabrics double face · textured plain · washable · double face: (A): linen look, (B): microfiber uni
100% Double tissus occultants · Uni texturé double face · lavable · tissu double face: (A): aspect lin, (B): microfibre uni
100% Doppio tessuti oscuranti · effeto lino con retro di raso · lavabile in acqua · fronte e retro: (A): effeto lino, (B): micro fibra uni

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique
composizione: Polyester con spalmatura acrilica

Breite · width · largeur · altezza
↔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077







Gewicht · weight · poids · peso
ca. 370g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe





oscuratex softflock 1126[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1126[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe

bitte weiterblättern
please continue reading
s'il vous plaît continuer à lire
per favore continua a scorrere



bautex-stoffe



oscuratex softflock 1127© Blackout

100% Verdunkelungsstoffe · Leinenoptik · waschbar
100% Blackout fabrics · linen look · washable
100% Tissus occultants · Aspect lin · lavable
100% Tessuti oscuranti · effetto misto lino · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with white acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique blanc
composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 450g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH




Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1127[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1128[©] Blackout

100% Verdunkelungsstoffe · Velour · waschbar
100% Blackout fabrics · velvet · washable
100% Tissus occultants · Velours · lavable
100% Tessuti oscuranti · velluto · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with white acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique blanc
composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 490g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH










Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de


bautex-stoffe

oscuratex softflock 1128[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1129[©] Blackout

100% Verdunkelungsstoffe · Wolloptik · waschbar
100% Blackout fabrics · wool look · washable
100% Tissus occultants · Aspect laine · lavable
100% Tessuti oscuranti · effetto lana · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with white acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique blanc
composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 400g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH



Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1129[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1130© Blackout

100% Verdunkelungsstoffe · Fischgrät-Design · waschbar

100% Blackout fabrics · heringbone design · washable

100% Tissus occultants · Uni chevron · lavable

100% Tessuti oscuranti · spigatino · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente

EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce

ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance

résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti

ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung

composition: Polyester with white acrylic coating

composition: Polyester avec enduction acrylique blanc

composizione: Polyester con spalmatura acrilica bianca



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza

⇔ ca. 280cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing

relâchement du tissu · ritiro al lavaggio

ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso

ca. 400g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH





Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de


bautex-stoffe

oscuratex softflock 1130[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1131© Blackout


100% Verdunkelungs-Doppelstoffe · waschbar
100% Blackout fabrics double face · washable
100% Tissus occultants double face · lavable
100% Tessuti oscuranti double face · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique
composizione: Polyester con spalmatura acrilica



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 390g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH






Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1131[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

bautex-stoffe



oscuratex softflock 1132© Blackout


100% Verdunkelungs-Doppelstoffe · waschbar
100% Blackout fabrics double face · washable
100% Tissus occultants double face · lavable
100% Tessuti oscuranti double face · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant
non feu permanent · ignifugo permanente
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti
ISO 2812-4/4628-1

Material: Polyester mit Acrylatbeschichtung
composition: Polyester with acrylic coating
composition: Polyester avec enduction acrylique
composizione: Polyester con spalmatura acrilica



STANDARD 100 ZHWO 108503
TESTEX

Breite · width · largeur · altezza
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio
ca. 0,5% (30°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso
ca. 470g/m²

Pflege · care · entretien · manutenzione:



bautex-stoffe GmbH











Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

bautex-stoffe

oscuratex softflock 1132[©] Blackout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.