

# **bautex-stoffe**

Verdunkelungsstoffe Dimout

dimout fabrics

tissus occultants


tessuti oscuranti



# bautex-stoffe



## Secura B1 1310<sup>®</sup> Dimout



90% Verdunkelungsstoffe Uni · waschbar · Doppelstoff: (A): Wildseidenoptik, (B): Glanzsatinoptik  
90% Blackout fabrics double face plain · washable · double face: (A): silky look, (B): shiny satin  
90% Uni double face tissus occultants · lavable · double tissu: (A): Aspect soie, (B): Aspect satin  
90% Raso doppia faccia tessuti oscuranti · lavabile in acqua · doppio tessuto: (A): effetto seta (B): effetto shantung

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
25% recycled Polyester IFR / 75% Polyester IFR

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 230g/m<sup>2</sup>

STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH














Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe







## Secura B1 1310<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1310<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1311<sup>©</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Chenille · waschbar  
90% Blackout fabrics · chenille · washable  
90% Tissus occultants · Velours chenillé · lavable  
90% Tessuti oscuranti · ciniglia · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
C / aw = 0,75 (MH) · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 370g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:










Healthcare:



# bautex-stoffe

## Secura B1 1311<sup>©</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1314<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Uni texturiert · waschbar  
90% Blackout fabrics · textured plain · washable  
90% Tissus occultants · Uni texturé · lavable  
90% Tessuti oscuranti · effeto lino melange · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
22% recycled Polyester IFR / 78% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
B / aw = 0,80 (H) · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 300g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH





Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

















## Secura B1 1314<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1314<sup>®</sup> Dimout




Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1315<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Satin · waschbar

90% Blackout fabrics · satin · washable

90% Tissus occultants · Satin · lavable

90% Tessuti oscuranti · doppia faccia die raso · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant

non feu permanent · ignifugo permanente


EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
45% recycled Polyester IFR / 55% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
C / aw = 0,70 (H) · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 250g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH











Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe















## Secura B1 1315<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1315<sup>©</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1316<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Wolloptik · waschbar  
90% Blackout fabrics · wool look · washable  
90% Tissus occultants · Aspect laine · lavable  
90% Tessuti oscuranti · effetto lana · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
22% recycled Polyester IFR / 78% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
A / aw = 0,90 · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
⇔ ca. 300cm


Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 370g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH








Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe









## Secura B1 1316<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1316<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1317<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Wolloptik · waschbar  
90% Blackout fabrics · wool look · washable  
90% Tissus occultants · Aspect laine · lavable  
90% Tessuti oscuranti · effetto lana · lavabile in acqua


permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
24% recycled Polyester IFR / 76% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
C / aw = 0,70 (H) · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 350g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH






Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de


# bautex-stoffe

## Secura B1 1317<sup>©</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe



## Secura B1 1320<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Canvas-Optik · waschbar  
90% Dimout fabrics · canvas look · washable  
90% Tissus occultants · Aspect toile · lavable  
90% Tessuti oscuranti · effetto canvas · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR

Schallabsorberklasse · Sound absorbiton class  
Classe d'absorption acoustique · Classe di assorbimento acustico  
C / aw = 0,70 (H) · ISO 11654



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 390g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



**bautex-stoffe GmbH**


















Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe





## Secura B1 1320<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# bautex-stoffe

## Secura B1 1320<sup>®</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.

# **bautex-stoffe**

bitte weiterblättern  
please continue reading  
s'il vous plaît continuer à lire  
per favore continua a scorrere



# bautex-stoffe



## Secura B1 1321<sup>®</sup> Dimout

90% Verdunkelungsstoffe · Leinenoptik · waschbar  
90% Dimout fabrics · linen look · washable  
90% Tissus occultants · Aspect naturel · lavable  
90% Tessuti oscuranti · effetto lino · lavabile in acqua

permanent schwer entflammbar · inherent fire retardant  
non feu permanent · ignifugo permanente  
EN 13773 Cl.1 · Classe Uno · IMO Part 7 · M1 · NFPA 701

Lichtechtheit · lightfastness · solidité à la lumière · solidità alla luce  
ca. 4-5 / ISO 105-B02 1

Desinfektionsmittelbeständigkeit · disinfectant resistance  
résistance aux désinfectants · resistenza ai disinfettanti  
ISO 2812-4/4628-1

Material · composition · composizione  
100% Polyester IFR



STANDARD ZHWO 108503  
100 TESTEX

Breite · width · largeur · altezza  
↔ ca. 300cm

Maßänderung Waschen · fabric relaxing washing  
relâchement du tissu · ritiro al lavaggio  
ca. 0,5% (30°C) / 1% (60°C) / ISO 5077

Gewicht · weight · poids · peso  
ca. 250g/m<sup>2</sup>

Pflege · care · entretien · manutenzione:



Healthcare:



bautex-stoffe GmbH

Bajuwarenring 2 D-82041 Oberhaching

Telefon +49 (0)89 435 547-0 Fax +49 (0)89 435 547-21

info@bautex-stoffe.de www.bautex-stoffe.de

# bautex-stoffe

## Secura B1 1321<sup>©</sup> Dimout



Die Original-Farben können von der Bildschirmdarstellung abweichen. Original colours may vary from screenshot.  
I colori a schermo possono discostarsi dal colore reale. Les couleurs originales peuvent varier en fonction de l'écran d'ordinateur.